

ГАСТРОЕМКОСТИ

Гастроемкости Buffet Line	17
Гастроемкости, нержавеющая сталь	19
Крышки для гастроемкостей, нержавеющая сталь	24
Гастроемкости, поликарбонат	26
Крышки для гастроемкостей, поликарбонат	27
Дренаж, с перфорацией, поликарбонат	27
GN-противни пекарские	28
Гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные	29
GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные	30
Аксессуары для гастроемкостей	31





BLANCO Buffet Line

Для особенно привлекательной презентации блюд в распоряжении имеются благородные черные и белые гастроемкости Buffet Line. Благодаря цветостойкой поверхности и гигиеничности они делают блюда аппетитными и привлекательными.



ГАСТРОЕМОСТИ BLANCO: КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Благодаря широкому ассортименту гастроёмкостей BLANCO, Вы найдете решение для любых задач, возникающих ежедневно на профессиональной кухне.



Уплотняющая крышка для гастроёмкостей GDD

Благодаря уплотнению с геометрическим замыканием обеспечивается стабильность соединения крышки из CNS и силиконового уплотнения. Уплотнение всегда остается на крышке.



Надстройка GDD

является идеальным решением для правильного хранения, сушки, транспортировки и предоставления крышек для гастроёмкостей с уплотнением с геометрическим замыканием.



Качество „Made in Germany“

Очень длительный срок службы при очень суровых будничных условиях на кухне: более 50 лет опыта в производстве гастроёмкостей гарантируют очень высокое качество BLANCO:

- Прочные, формоустойчивые и коррозионностойкие, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)
- Очень большая стабильность благодаря уникальному профилю по всему периметру
- Высококачественная обработка
- Легкость чистки и наилучшая гигиеничность благодаря гладкой, беспористой поверхности и большим радиусам углов и днища

Каждое изделие можно заказать от 1 шт. прямо со склада.
Поставка осуществляется в кратчайшие сроки.



Стандарт для пищевой промышленности
Базовые модели – емкости из н/ж стали.

Продуманность во всем
U-образные ручки для оптимального обращения.

Наглядность
Модели из прозрачного поликарбоната.

Для здорового питания
Перфорация для термообработки продуктов паром.

Хрустящие и поджаристые
Эмалированное покрытие для поджаривания и варки.

Продуманная комбинация: полностью готовые к эксплуатации gastronormированные комплекты для Вашего пароконвектомата

3 gastronormированных комплекта для Вашего пароконвектомата с емкостями, противнями и решетками gastronormированного формата представляют собой идеальное gastronormированное базовое оснащение почти для всех моделей пароконвектоматов – за особую выгодную цену.



Высоко и сухо

Вставки для сушки влажных продуктов.

Планки-делители

Для установки емкостей размером 1/1 GN и меньшего размера.

Решетки

Применяются наряду со стандартными емкостями из н/ж стали.




Индивидуальность: гастроемкости BLANCO с Вашим логотипом или названием фирмы.

- Для всех гастроемкостей и крышек BLANCO из нержавеющей стали и для Buffet Line
- заказ от 1 шт
- Индивидуальный текст (например, название фирмы) или логотип по Вашему усмотрению
- Хорошо читаемые и высококачественные надписи, наносимые лазером
- Длительный срок службы и возможность мойки в посудомоечных машинах

Цена по запросу

Гастроемкости – Внутренние размеры и комбинирование

Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



Гастроемкости Buffet Line, черные

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Высококачественное покрытие из эмали с шелковисто-матовой поверхностью
- Простая очистка благодаря очень гладкой поверхности
- Температурный режим до +300 °C
- Подходит для индукционного оборудования


Для особенно привлекательной презентации блюд




Гастроемкости 1/1 Buffet Line

Иллюстрация	Модель	Наименование	Глубина (мм)	Размеры Д x Ш (мм)	Ширина в свету (мм)	Объем (л)	№ для заказа	Цена в € без НДС
	<u>GN-BUF 1/1-20 black</u>	Гастроемкости Buffet Line, черные	20	530 x 325 мм	501 x 296 мм	Ванночка	573 908	
	<u>GN-BUF 1/1-40 black</u>		40	530 x 325 мм	501 x 296 мм	5,1 литра	573 909	
	<u>GN-BUF 1/1-65 black</u>		65	530 x 325 мм	501 x 296 мм	8,5 литра	573 910	
	<u>GN-BUF 1/1-100 black</u>		100	530 x 325 мм	501 x 296 мм	13,3 литра	573 911	


Гастроемкости 1/2 Buffet Line

	<u>GN-BUF 1/2-20 black</u>	Гастроемкости Buffet Line, черные	20	325 x 265 мм	300 x 240 мм	Ванночка	573 912	
	<u>GN-BUF 1/2-40 black</u>		40	325 x 265 мм	300 x 240 мм	2,3 литра	573 913	
	<u>GN-BUF 1/2-65 black</u>		65	325 x 265 мм	300 x 240 мм	3,8 литра	573 914	
	<u>GN-BUF 1/2-100 black</u>		100	325 x 265 мм	300 x 240 мм	6,0 литра	573 915	

Гастроемкости 2/4 Buffet Line

	<u>GN-BUF 2/4-20 black</u>	Гастроемкости Buffet Line, черные	20	530 x 162 мм	505 x 137 мм	Ванночка	573 916	
	<u>GN-BUF 2/4-40 black</u>		40	530 x 162 мм	505 x 137 мм	2,3 литра	573 917	
	<u>GN-BUF 2/4-65 black</u>		65	530 x 162 мм	505 x 137 мм	4,0 литра	573 918	
	<u>GN-BUF 2/4-100 black</u>		100	530 x 162 мм	505 x 137 мм	6,0 литра	573 919	

Гастроемкости 1/3 Buffet Line

	<u>GN-BUF 1/3-20 black</u>	Гастроемкости Buffet Line, черные	20	325 x 176 мм	300 x 151 мм	Ванночка	573 920	
	<u>GN-BUF 1/3-40 black</u>		40	325 x 176 мм	300 x 151 мм	1,4 литра	573 921	
	<u>GN-BUF 1/3-65 black</u>		65	325 x 176 мм	300 x 151 мм	2,4 литра	573 922	

Гастроемкости Buffet Line, белые

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Высококачественное покрытие из эмали с шелковисто-матовой поверхностью
- Простая очистка благодаря очень гладкой поверхности
- Температурный режим до +300 °С
- Подходит для индукционного оборудования

Для особенно привлекательной презентации блюд



Гастроемкости 1/1 Buffet Line

Иллюстрация	Модель	Наименование	Глубина (мм)	Размеры Д x Ш (мм)	Ширина в свету (мм)	Объем (л)	№ для заказа	Цена в € без НДС
	<u>GN-BUF 1/1-20 white</u>	Гастроемкости Buffet Line, белые	20	530 x 325 мм	501 x 296 мм	Ванночка	573 923	
	<u>GN-BUF 1/1-40 white</u>		40	530 x 325 мм	501 x 296 мм	5,1 литра	573 924	
	<u>GN-BUF 1/1-65 white</u>		65	530 x 325 мм	501 x 296 мм	8,5 литра	573 925	
	<u>GN-BUF 1/1-100 white</u>		100	530 x 325 мм	501 x 296 мм	13,3 литра	573 926	

Гастроемкости 1/2 Buffet Line

	<u>GN-BUF 1/2-20 white</u>	Гастроемкости Buffet Line, белые	20	325 x 265 мм	300 x 240 мм	Ванночка	573 927	
	<u>GN-BUF 1/2-40 white</u>		40	325 x 265 мм	300 x 240 мм	2,3 литра	573 928	
	<u>GN-BUF 1/2-65 white</u>		65	325 x 265 мм	300 x 240 мм	3,8 литра	573 929	
	<u>GN-BUF 1/2-100 white</u>		100	325 x 265 мм	300 x 240 мм	6,0 литра	573 930	

Гастроемкости 2/4 Buffet Line

	<u>GN-BUF 2/4-20 white</u>	Гастроемкости Buffet Line, белые	20	530 x 162 мм	505 x 137 мм	Ванночка	573 931	
	<u>GN-BUF 2/4-40 white</u>		40	530 x 162 мм	505 x 137 мм	2,3 литра	573 932	
	<u>GN-BUF 2/4-65 white</u>		65	530 x 162 мм	505 x 137 мм	4,0 литра	573 933	
	<u>GN-BUF 2/4-100 white</u>		100	530 x 162 мм	505 x 137 мм	6,0 литра	573 934	

Гастроемкости 1/3 Buffet Line

	<u>GN-BUF 1/3-20 white</u>	Гастроемкости Buffet Line, белые	20	325 x 176 мм	300 x 151 мм	Ванночка	573 935	
	<u>GN-BUF 1/3-40 white</u>		40	325 x 176 мм	300 x 151 мм	1,4 литра	573 936	
	<u>GN-BUF 1/3-65 white</u>		65	325 x 176 мм	300 x 151 мм	2,4 литра	573 937	

Гастроемкости, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



2/1 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
GN 2/1	<u>GN 2/1-20</u>	Гастроемкости	20	650 x 530	625 x 505	чаша	1 550 566	
	<u>GN 2/1-40</u>		40	650 x 530	625 x 505	11,0	1 550 065	
	<u>GN 2/1-65</u>		65	650 x 530	625 x 505	18,4	1 550 593	
	<u>GN 2/1-100</u>		100	650 x 530	625 x 505	28,9	1 550 594	
	<u>GN 2/1-150</u>		150	650 x 530	625 x 505	43,4	1 550 595	
	<u>GN 2/1-200</u>		200	650 x 530	625 x 505	57,7	1 550 596	

1/1 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
GN 1/1	<u>GN 1/1-20</u>	Гастроемкости	20	530 x 325	505 x 300	чаша	1 550 565	
	<u>GN 1/1-40</u>		40	530 x 325	505 x 300	5,1	1 550 064	
	<u>GN 1/1-55</u>		55	530 x 325	505 x 300	7,2	1 565 845	
	<u>GN 1/1-65</u>		65	530 x 325	505 x 300	8,5	1 550 589	
	<u>GN 1/1-100</u>		100	530 x 325	505 x 300	13,3	1 550 590	
	<u>GN 1/1-150</u>		150	530 x 325	505 x 300	20,0	1 550 591	
	<u>GN 1/1-200</u>		200	530 x 325	505 x 300	26,5	1 550 592	
	Крышки для GN 1/1		<u>GD 1/1</u>	Крышка с ручкой				
<u>GD-L 1/1</u>		Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 677	
<u>GD-F 1/1</u>		Крышка без ручки					564 956	
<u>GDD 1/1</u>		Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 663	
<u>GDS-U 1/1</u>		Универсальная шарнирная крышка					566 910	
<u>GDS-UL 1/1</u>		Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки					566 911	
GN-B 1/1	<u>GN-B 1/1-65</u>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	530 x 325	505 x 300	8,5	1 555 953	
	<u>GN-B 1/1-100</u>		100	530 x 325	505 x 300	13,3	1 555 952	
	<u>GN-B 1/1-150</u>		150	530 x 325	505 x 300	20,0	1 555 951	
	<u>GN-B 1/1-200</u>		200	530 x 325	505 x 300	26,5	1 555 950	
Крышки для GN-B 1/1	<u>GD-B 1/1</u>	Крышка с ручкой					550 086	
	<u>GD-BL 1/1</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 093	
	<u>GDD-B 1/1</u>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 075	
	<u>GDS-U 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка					566 910	
	<u>GDS-UL 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки					566 911	





Индивидуальная надпись для всех гастроемкостей и крышек из нержавеющей стали и для Buffet Line по запросу

Гастроемкости, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



1/2 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN 1/2 	GN 1/2-20	Гастроемкости	20	325 x 265	300 x 240	чаша	1 550 563		
	GN 1/2-40		40	325 x 265	300 x 240	2,3	1 550 063		
	GN 1/2-55		55	325 x 265	300 x 240	3,2	1 565 844		
	GN 1/2-65		65	325 x 265	300 x 240	3,8	1 550 581		
	GN 1/2-100		100	325 x 265	300 x 240	6,0	1 550 582		
	GN 1/2-150		150	325 x 265	300 x 240	8,9	1 550 583		
	GN 1/2-200		200	325 x 265	300 x 240	11,7	1 550 584		
Крышки для GN 1/2	GD 1/2	Крышка с ручкой						550 656	
	GD-L 1/2	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 675	
	GD-F 1/2	Крышка без ручки						564 957	
	GDD 1/2	Крышка с фиттинговым уплотнением						1 550 661	
GN-B 1/2 	GN-B 1/2-65	Гастроемкости с U-образными ручками	65	325 x 265	300 x 240	3,8	1 555 943		
	GN-B 1/2-100		100	325 x 265	300 x 240	6,0	1 555 942		
	GN-B 1/2-150		150	325 x 265	300 x 240	8,9	1 555 941		
	GN-B 1/2-200		200	325 x 265	300 x 240	11,7	1 555 940		
Крышки для GN-B 1/2	GD-B 1/2	Крышка с ручкой						550 084	
	GD-BL 1/2	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 091	
	GDD-B 1/2	Крышка с фиттинговым уплотнением						1 550 073	

2/4 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN 2/4 	GN 2/4-20	Гастроемкости	20	530 x 162	505 x 137	чаша	1 564 367		
	GN 2/4-40		40	530 x 162	505 x 137	2,3	1 555 821		
	GN 2/4-65		65	530 x 162	505 x 137	4,0	1 555 822		
	GN 2/4-100		100	530 x 162	505 x 137	6,0	1 555 823		
	GN 2/4-150		150	530 x 162	505 x 137	9,0	1 555 824		
Крышки для GN 2/4	GD 2/4	Крышка с ручкой						556 538	
	GD-L 2/4	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						564 902	
GN-B 2/4 	GN-B 2/4-65	Гастроемкости с U-образными ручками	65	530 x 162	505 x 137	4,0	1 564 908		
	GN-B 2/4-100		100	530 x 162	505 x 137	6,0	1 564 909		
	GN-B 2/4-150		150	530 x 162	505 x 137	9,0	1 564 910		
Крышки для GN-B 2/4	GD-B 2/4	Крышка с ручкой						564 904	
	GD-BL 2/4	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						564 906	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

Гастроемкости, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °С до +280 °С
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °С до +180 °С
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



1/4 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
GN 1/4	<u>GN 1/4-20</u>	Гастроемкости	20	265 x 162	240 x 137	чаша	1 550 561	
	<u>GN 1/4-65</u>		65	265 x 162	240 x 137	1,7	1 550 573	
	<u>GN 1/4-100</u>		100	265 x 162	240 x 137	2,7	1 550 574	
	<u>GN 1/4-150</u>		150	265 x 162	240 x 137	4,0	1 550 575	
	<u>GN 1/4-200</u>		200	265 x 162	240 x 137	5,2	1 550 576	
Крышки для GN 1/4	<u>GD 1/4</u>	Крышка с ручкой					550 654	
	<u>GD-L 1/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 673	
	<u>GDD 1/4</u>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 659	
GN-B 1/4	<u>GN-B 1/4-65</u>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	265 x 162	240 x 137	1,7	1 555 934	
	<u>GN-B 1/4-100</u>		100	265 x 162	240 x 137	2,7	1 555 933	
	<u>GN-B 1/4-150</u>		150	265 x 162	240 x 137	4,0	1 555 932	
	<u>GN-B 1/4-200</u>		200	265 x 162	240 x 137	5,2	1 555 931	
Крышки для GN-B 1/4	<u>GD-B 1/4</u>	Крышка с ручкой					550 082	
	<u>GD-BL 1/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 089	
	<u>GDD-B 1/4</u>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 071	

2/8 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
GN 2/8	<u>GN 2/8-65</u>	Гастроемкости	65	325 x 132	300 x 106	1,7	1 555 827	
	<u>GN 2/8-100</u>		100	325 x 132	300 x 106	2,7	1 555 828	
	<u>GN 2/8-150</u>		150	325 x 132	300 x 106	3,8	1 555 829	
Крышки для GN 2/8	<u>GD 2/8</u>	Крышка с ручкой					550 076	
	<u>GD-L 2/8</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 078	



Индивидуальная надпись для всех гастроемкостей и крышек из нержавеющей стали и для Buffet Line по запросу

Гастроемкости, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



2/3 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
GN 2/3	GN 2/3-20	Гастроемкости	20	354 x 325	329 x 300	чаша	1 550 564	
	GN 2/3-40		40	354 x 325	329 x 300	3,3	1 550 066	
	GN 2/3-65		65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 550 585	
	GN 2/3-100		100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 550 586	
	GN 2/3-150		150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 550 587	
	GN 2/3-200		200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 550 588	
Крышки для GN 2/3	GD 2/3	Крышка с ручкой					550 657	
	GD-L 2/3	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 676	
	GDD 2/3	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 662	
GN-B 2/3	GN-B 2/3-65	Гастроемкости с U-образными ручками	65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 555 948	
	GN-B 2/3-100		100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 555 947	
	GN-B 2/3-150		150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 555 946	
	GN-B 2/3-200		200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 555 945	
Крышки для GN-B 2/3	GD-B 2/3	Крышка с ручкой					550 085	
	GD-BL 2/3	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 092	
	GDD-B 2/3	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 074	

1/3 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
GN 1/3	GN 1/3-20	Гастроемкости	20	325 x 176	300 x 151	чаша	1 550 562	
	GN 1/3-40		40	325 x 176	300 x 151	1,4	1 550 067	
	GN 1/3-55		55	325 x 176	300 x 151	2,0	1 565 846	
	GN 1/3-65		65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 550 577	
	GN 1/3-100		100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 550 578	
	GN 1/3-150		150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 550 579	
	GN 1/3-200		200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 550 580	
Крышки для GN 1/3	GD 1/3	Крышка с ручкой					550 655	
	GD-L 1/3	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 674	
	GD-F 1/3	Крышка без ручки					564 961	
	GDD 1/3	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 660	
GN-B 1/3	GN-B 1/3-65	Гастроемкости с U-образными ручками	65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 555 938	
	GN-B 1/3-100		100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 555 937	
	GN-B 1/3-150		150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 555 936	
	GN-B 1/3-200		200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 555 935	
Крышки для GN-B 1/3	GD-B 1/3	Крышка с ручкой					550 083	
	GD-BL 1/3	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 090	
	GDD-B 1/3	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 072	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

Гастроёмкости, нержавеющая сталь

- Все гастроёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фитинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



1/6 гастроёмкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
GN 1/6	<u>GN 1/6-65</u>	Гастроёмкости	65	176 x 162	151 x 137	1,0	1 550 569	
	<u>GN 1/6-100</u>		100	176 x 162	151 x 137	1,6	1 550 570	
	<u>GN 1/6-150</u>		150	176 x 162	151 x 137	2,2	1 550 571	
	<u>GN 1/6-200</u>		200	176 x 162	151 x 137	3,0	1 550 572	
Крышки для GN 1/6	<u>GD 1/6</u>	Крышка с ручкой					550 653	
	<u>GD-L 1/6</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 672	
	<u>GDD 1/6</u>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 664	
GN-B 1/6	<u>GN-B 1/6-65</u>	Гастроёмкости с U-образными ручками	65	176 x 162	151 x 137	1,0	1 555 930	
	<u>GN-B 1/6-100</u>		100	176 x 162	151 x 137	1,6	1 555 929	
	<u>GN-B 1/6-150</u>		150	176 x 162	151 x 137	2,2	1 555 928	
	<u>GN-B 1/6-200</u>		200	176 x 162	151 x 137	3,0	1 555 927	
Крышки для GN-B 1/6	<u>GD-B 1/6</u>	Крышка с ручкой					550 081	
	<u>GD-BL 1/6</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 088	
	<u>GDD-B 1/6</u>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 070	

1/9 гастроёмкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
GN 1/9	<u>GN 1/9-65</u>	Гастроёмкости	65	176 x 108	151 x 83	0,6	1 550 567	
	<u>GN 1/9-100</u>		100	176 x 108	151 x 83	0,9	1 550 568	
Крышки для GN 1/9	<u>GD 1/9</u>	Крышка с ручкой					550 652	
	<u>GD-L 1/9</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 671	



Индивидуальная надпись для всех гастроёмкостей и крышек из нержавеющей стали и для Buffet Line по запросу

Крышки для гастроемкостей, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.	Цена, €
	GD 1/1	Крышки с ручкой	550 658	
	GD 1/2		550 656	
	GD 2/4		556 538	
	GD 1/4		550 654	
	GD 2/8		550 076	
	GD 2/3		550 657	
	GD 1/3		550 655	
	GD 1/6		550 653	
	GD 1/9		550 652	
	GD-L 1/1	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки	550 677	
	GD-L 1/2		550 675	
	GD-L 2/4		564 902	
	GD-L 1/4		550 673	
	GD-L 2/8		550 078	
	GD-L 2/3		550 676	
	GD-L 1/3		550 674	
	GD-L 1/6		550 672	
	GD-L 1/9		550 671	
	GDD 1/1	Крышки с фитинговым уплотнением, Температурный диапазон: от -40 °C до +180 °C	1 550 663	
	GDD 1/2		1 550 661	
	GDD 1/4		1 550 659	
	GDD 2/3		1 550 662	
	GDD 1/3		1 550 660	
	GDD 1/6		1 550 664	

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вместимость	Арт. ном.	Цена, €
	Надстройка GDD	Надстройка для хранения, сушки, транспортировки и предоставления крышек для гастроемкостей с уплотнением, подходит для сервировочных тележек SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, Возможность использования надстройки также и без сервировочной тележки	963 x 496 x 231 мм	30 крышек для GN 1/1 или 60 крышек для GN 1/2 или 90 крышек для GN 1/3		См. стр. 102

Крышки для гастроемкостей, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.	Цена, €
	<u>GD-B 1/1</u>	Крышки с ручкой для гастроемкостей с U-образными ручками	550 086	
	<u>GD-B 1/2</u>		550 084	
	<u>GD-B 2/4</u>		564 904	
	<u>GD-B 1/4</u>		550 082	
	<u>GD-B 2/3</u>		550 085	
	<u>GD-B 1/3</u>		550 083	
	<u>GD-B 1/6</u>		550 081	
	<u>GD-BL 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки для гастроемкостей с U-образными ручками	550 093	
	<u>GD-BL 1/2</u>		550 091	
	<u>GD-BL 2/4</u>		564 906	
	<u>GD-BL 1/4</u>		550 089	
	<u>GD-BL 2/3</u>		550 092	
	<u>GD-BL 1/3</u>		550 090	
	<u>GD-BL 1/6</u>		550 088	
	<u>GDD-B 1/1</u>	Крышки с фитинговым уплотнением для гастроемкостей с U-образными ручками, Температурный диапазон: от -40 °C до +180 °C	1 550 075	
	<u>GDD-B 1/2</u>		1 550 073	
	<u>GDD-B 1/4</u>		1 550 071	
	<u>GDD-B 2/3</u>		1 550 074	
	<u>GDD-B 1/3</u>		1 550 072	
	<u>GDD-B 1/6</u>		1 550 070	
	<u>GDS-U 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка для гастроемкостей с U-образными ручками или без них	566 910	
	<u>GDS-UL 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки для гастроемкостей с U-образными ручками или без них	566 911	
	<u>GD-F 1/1</u>	Крышки без ручки	564 956	
	<u>GD-F 1/2</u>		564 957	
	<u>GD-F 1/3</u>		564 961	


Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

Гастроемкости, поликарбонат


- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Небольшой вес при чрезвычайно высокой стабильности
- Стойкость, прочность, стабильность формы и долговечность
- Не имеет запаха и вкуса
- Пригодность для мытья в посудомоечных машинах
- Гастроемкости из поликарбоната не предназначены для вакуумирования
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C



1/1 гастроемкости, поликарбонат

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN-K 1/1 	<u>GN-K 1/1-65</u>	Гастроемкости, пластик	65	530 x 325 mm	502 x 298 mm	9,0	1 551 426		
	<u>GN-K 1/1-100</u>		100			13,3	1 551 427		
	<u>GN-K 1/1-150</u>		150			20,0	1 551 428		
	<u>GN-K 1/1-200</u>		200			26,4	1 551 429		
Крышки для GN-K 1/1	<u>GD-K 1/1</u>	Крышка с ручкой						551 446	
	<u>GD-KL 1/1</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						551 452	
	<u>G-KELB 1/1</u>	Вставное дно, перфорированное						1 551 457	


1/2 гастроемкости, поликарбонат

GN-K 1/2 	<u>GN-K 1/2-65</u>	Гастроемкости, пластик	65	325 x 265 mm	298 x 238 mm	4,0	1 551 430		
	<u>GN-K 1/2-100</u>		100			6,2	1 551 431		
	<u>GN-K 1/2-150</u>		150			9,0	1 551 432		
	<u>GN-K 1/2-200</u>		200			11,6	1 551 433		
Крышки для GN-K 1/2	<u>GD-K 1/2</u>	Крышка с ручкой						551 447	
	<u>GD-KL 1/2</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						551 453	
	<u>G-KELB 1/2</u>	Вставное дно, перфорированное						1 551 458	


2/4 гастроемкости, поликарбонат

GN-K 2/4 	<u>GN-K 2/4-65</u>	Гастроемкости, пластик	65	530 x 162 mm	502 x 134 mm	3,4	568 227		
	<u>GN-K 2/4-100</u>		100			5,3	568 228		
Крышки для GN-K 2/4	<u>GD-K 2/4</u>	Крышка с ручкой						568 923	
	<u>GD-KL 2/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						568 922	

1/4 гастроемкости, поликарбонат

GN-K 1/4 	<u>GN-K 1/4-65</u>	Гастроемкости, пластик	65	265 x 162 mm	238 x 136 mm	1,7	1 551 438		
	<u>GN-K 1/4-100</u>		100			2,6	1 551 439		
	<u>GN-K 1/4-150</u>		150			3,8	1 551 440		
Крышки для GN-K 1/4	<u>GD-K 1/4</u>	Крышка с ручкой						1 551 449	
	<u>GD-KL 1/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						1 551 455	

1/3 гастроемкости, поликарбонат

GN-K 1/3 	<u>GN-K 1/3-65</u>	Гастроемкости, пластик	65	325 x 176 mm	300 x 150 mm	2,5	1 551 434		
	<u>GN-K 1/3-100</u>		100			3,8	1 551 435		
	<u>GN-K 1/3-150</u>		150			5,6	1 551 436		
	<u>GN-K 1/3-200</u>		200			7,1	1 551 437		
Крышки для GN-K 1/3	<u>GD-K 1/3</u>	Крышка с ручкой						1 551 448	
	<u>GD-KL 1/3</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						1 551 454	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

Гастроёмкости, поликарбонат

- Все гастроёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Небольшой вес при чрезвычайно высокой стабильности
- Стойкость, прочность, стабильность формы и долговечность
- Не имеет запаха и вкуса
- Пригодность для мытья в посудомоечных машинах
- Гастроёмкости из поликарбоната не предназначены для вакуумирования
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C



1/6 гастроёмкости, поликарбонат

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN-K 1/6 	<u>GN-K 1/6-65</u>	Гастроёмкости, пластик	65	176 x 162 mm	153 x 139 mm	1,1	1 551 441		
	<u>GN-K 1/6-100</u>		100			1,6	1 551 442		
	<u>GN-K 1/6-150</u>		150			2,3	1 551 443		
Крышки для GN-K 1/6	<u>GD-K 1/6</u>	Крышка с ручкой						1 551 450	
	<u>GD-KL 1/6</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						1 551 456	

1/9 гастроёмкости, поликарбонат

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN-K 1/9 	<u>GN-K 1/9-65</u>	Гастроёмкости, пластик	65	176 x 108 mm	150 x 83 mm	0,6	1 551 444		
	<u>GN-K 1/9-100</u>		100			0,9	1 551 445		
Крышки для GN-K 1/9	<u>GD-K 1/9</u>	Крышка с ручкой						1 551 451	

Крышки для гастроёмкостей, поликарбонат

- Все гастроёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C
- Совместимость с гастроёмкостью из нержавеющей стали



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.	Цена, €
GD-K 1/1 	<u>GD-K 1/1</u>	Крышки с ручкой	551 446	
	<u>GD-K 1/2</u>		551 447	
	<u>GD-K 2/4</u>		568 923	
	<u>GD-K 1/4</u>		1 551 449	
	<u>GD-K 1/3</u>		1 551 448	
	<u>GD-K 1/6</u>		1 551 450	
	<u>GD-K 1/9</u>		1 551 451	
GD-KL 1/1 	<u>GD-KL 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки	551 452	
	<u>GD-KL 1/2</u>		551 453	
	<u>GD-KL 2/4</u>		568 922	
	<u>GD-KL 1/4</u>		1 551 455	
	<u>GD-KL 1/3</u>		1 551 454	
	<u>GD-KL 1/6</u>		1 551 456	

Вставные днища, перфорированные, поликарбонат

Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C




Артикул	Модель	Наименование	Внешние размеры Д x Ш, мм	Арт. ном.	Цена, €
G-KELB 1/1 	<u>G-KELB 1/1</u>	Вставное дно, перфорированные, перфорация: ø 10 мм	467 x 263 mm	1 551 457	
	<u>G-KELB 1/2</u>		265 x 205 mm	1 551 458	


GN-противни пекарские




GN-противни пекарские, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
	BZG 2/1-20	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	650 x 530	623 x 503	чаша	550 625	
	BZG 1/1-20	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	530 x 325	501 x 296	чаша	550 628	
	BZG 1/1-40		40	530 x 325	501 x 296	4,6	550 629	
	BZG 1/1-65		65	530 x 325	501 x 296	8,0	550 630	
	BZG 1/2-20	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	325 x 265	300 x 240	чаша	550 631	
	BZG 1/2-40		40	325 x 265	300 x 240	2,3	550 632	
	BZG 1/2-65		65	325 x 265	300 x 240	4,0	550 633	
	BZG 2/3-20	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	354 x 325	329 x 300	чаша	550 634	
	BZG 2/3-40		40	354 x 325	329 x 300	3,3	550 635	
	BZG 2/3-65		65	354 x 325	329 x 300	5,5	550 636	

GN-противни пекарские, нержавеющая сталь, специально закаленные

	BZG-G 2/1-20	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, специально закаленные	20	650 x 530	623 x 503	чаша	550 505	
	BZG-G 1/1-20	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, специально закаленные	20	530 x 325	501 x 296	чаша	550 503	
	BZG-G 1/1-40		40	530 x 325	501 x 296	4,6	550 504	
	BZG-G 1/1-65		65	530 x 325	501 x 296	8,0	556 081	

GN-противни пекарские, эмалированные

	GNE 2/1-20	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	20	650 x 530	623 x 503	чаша	550 022	
	GNE 2/1-40		40	650 x 530	623 x 503	11,0	550 023	
	GNE 2/1-65		65	650 x 530	623 x 503	17,6	550 024	
	GNE 1/1-20	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	20	530 x 325	501 x 296	чаша	550 025	
	GNE 1/1-40		40	530 x 325	501 x 296	4,6	550 026	
	GNE 1/1-65		65	530 x 325	501 x 296	8,0	550 027	
	GNE 2/3-20	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	20	354 x 325	329 x 300	чаша	550 046	
	GNE 2/3-40		40	354 x 325	329 x 300	3,3	550 047	
	GNE 2/3-65		65	354 x 325	329 x 300	5,5	550 048	

Гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные


• Перфорация: \varnothing 4 мм




2/1 гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
	<u>GN-P 2/1-20</u>	Гастроемкости, перфорация – только днище, специально закаленные	20	650 x 530	625 x 505	чаша	1 565 993	
	<u>GN-P 2/1-40</u>	Гастроемкости, перфорация – только днище, специально закаленные	40	650 x 530	625 x 505	11,0	1 565 789	
	<u>GN-P 2/1-65</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки, специально закаленные	65	650 x 530	625 x 505	18,4	1 565 790	
	<u>GN-P 2/1-100</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	100	650 x 530	625 x 505	28,9	1 565 791	


1/1 гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные

	<u>GN-P 1/1-20</u>	Гастроемкости, перфорация – только днище, специально закаленные	20	530 x 325	505 x 300	чаша	1 565 994	
	<u>GN-P 1/1-40</u>	Гастроемкости, перфорация – только днище	40	530 x 325	505 x 300	5,1	1 565 794	

2/3 гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные

	<u>GN-P 2/3-40</u>	Гастроемкости, перфорация – только днище	40	354 x 325	329 x 300	3,3	1 565 799	
	<u>GN-P 2/3-65</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 565 800	
	<u>GN-P 2/3-100</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 565 801	
	<u>GN-P 2/3-150</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 565 802	
	<u>GN-P 2/3-200</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 565 803	

1/3 гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные

	<u>GN-P 1/3-40</u>	Гастроемкости, перфорация – только днище	40	325 x 176	300 x 151	1,4	1 565 813	
	<u>GN-P 1/3-65</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 565 814	
	<u>GN-P 1/3-100</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 565 815	
	<u>GN-P 1/3-150</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 565 816	
	<u>GN-P 1/3-200</u>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 565 817	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные

- Перфорация: ø 4 мм

* Перфорация – дно

** Перфорация – дно и боковые стенки

*** Перфорация – дно, углы и боковые стенки




1/1 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
	G-KEN 1/1-50 *	GN-вставки для варки, перфорированные	50	530 x 325	500 x 295	7,0	565 940	
	G-KEN 1/1-60 **		60	530 x 325	500 x 295	8,0	550 487	
	G-KEN 1/1-95 ***		95	530 x 325	500 x 295	12,5	550 407	
	G-KEN 1/1-145 ***		145	530 x 325	500 x 295	19,0	550 486	
	G-KEN 1/1-195 ***		195	530 x 325	500 x 295	25,0	550 490	

1/2 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
	G-KEN 1/2-60 **	GN-вставки для варки, перфорированные	60	325 x 265	295 x 235	3,5	550 488	
	G-KEN 1/2-95 ***		95	325 x 265	295 x 235	5,5	550 502	
	G-KEN 1/2-145 ***		145	325 x 265	295 x 235	8,3	550 557	
	G-KEN 1/2-195 ***		195	325 x 265	295 x 235	11,0	550 558	

1/1 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные, с откидными ручками

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
	G-KEN G 1/1-60 **	GN-вставки для варки, перфорированные, с откидными ручками	60	530 x 325	500 x 295	8,0	550 970	
	G-KEN G 1/1-95 ***		95	530 x 325	500 x 295	12,5	550 971	
	G-KEN G 1/1-145 ***		145	530 x 325	500 x 295	19,0	550 972	
	G-KEN G 1/1-195 ***		195	530 x 325	500 x 295	25,0	550 973	



1/2 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные, с откидными ручками

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
Без илл.	G-KEN G 1/2-95 ***	GN-вставки для варки, перфорированные, с откидными ручками	95	325 x 265	295 x 235	5,5	550 967	
	G-KEN G 1/2-145 ***		145	325 x 265	295 x 235	8,3	550 968	
	G-KEN G 1/2-195 ***		195	325 x 265	295 x 235	11,0	550 969	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

Аксессуары для гастроемкостей


Перегородки, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Диаметр рамы/ промежуточных перемычек (мм)	Размеры Д x Ш x В, мм	Арт. ном.	Цена, €
 ST 3	ST 3	Планка-делитель из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей		325 x 22	550 650	
	ST 3F	Планка-делитель из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей, с пружинной фиксацией		325 x 22	566 254	
 ST 5F	ST 5F	Планка-делитель из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей, с пружинной фиксацией		530 x 22	550 651	

GN-решетки

 GR 2/1	GR 2/1	Решетка из н/ж стали	ø 5 mm / ø 3 mm	650 x 530	550 266	
	GR 1/1	Решетка из н/ж стали	ø 5 mm / ø 3 mm	530 x 325	550 267	
	GR 2/3	Решетка из н/ж стали	ø 5 mm / ø 3 mm	354 x 325	550 049	
	GRR 2/1	Решетка со специальным пластиковым покрытием из рильсана	ø 5 mm / ø 3 mm	650 x 530	550 268	
	GRR 1/1			530 x 325	550 269	

Вставные днища, нержавеющая сталь, перфорированные

 G-ELB 1/1	G-ELB 1/1	Вставное дно, перфорированное, перфорация: ø 10 мм	470 x 265 x 15	550 645	
	G-ELB 1/2		265 x 205 x 15	550 647	
	G-ELB 1/4		205 x 102 x 15	550 649	
	G-ELB 2/3		294 x 265 x 15	550 646	
	G-ELB 1/3		256 x 116 x 15	550 648	

Комплекты для пароконвектоматов

Модель	Комплект состоит из			Арт. ном.	Цена, €
	Шт.	Модель	Наименование Глубина, мм		
Гастронормированный комплект MINI для пароконвектомата с загрузкой 6 x 2/3 (14 компонентов)	4 x	GR 2/3	GN-решетка --	573 438	
	2 x	GN 2/3-20	Гастроемкость 20		
	1 x	GN 2/3-40	Гастроемкость 40		
	2 x	GN 2/3-65	Гастроемкость 65		
	2 x	GN-P 2/3-40	Гастроемкость, Гастроемкость 40		
	2 x	GN-P 2/3-65	Гастроемкость, Гастроемкость 65		
	1 x	GNE 2/3-20	GN-вставка для варки, перфорированная 20		
Гастронормированный комплект STARTER для пароконвектомата с загрузкой 6 x 1/1 (20 компонентов)	6 x	GR 1/1	GN-решетка --	573 439	
	3 x	GN 1/1-20	Гастроемкость 20		
	2 x	GN 1/1-40	Гастроемкость 40		
	3 x	GN 1/1-65	Гастроемкость 65		
	3 x	G-KEN 1/1-60	GN-вставка для варки, перфорированная 60		
	2 x	G-KEN 1/1-95	GN-вставка для варки, перфорированная 95		
	1 x	GNE 1/1-20	GN-вставка для варки, перфорированная 20		
Гастронормированный комплект CLASSIC для пароконвектомата с загрузкой 10 x 1/1 (33 компонента)	10 x	GR 1/1	GN-решетка --	573 440	
	4 x	GN 1/1-20	Гастроемкость 20		
	3 x	GN 1/1-40	Гастроемкость 40		
	4 x	GN 1/1-65	Гастроемкость 65		
	1 x	GN 1/1-100	Гастроемкость 100		
	4 x	G-KEN 1/1-60	GN-вставка для варки, перфорированная 60		
	4 x	G-KEN 1/1-95	GN-вставка для варки, перфорированная 95		
	2 x	GNE 1/1-20	GN-вставка для варки, перфорированная 20		
	1 x	GNE 1/1-40	GN-вставка для варки, перфорированная 40		

